Fiche Produit Charactéristiques

NSYTRALVR162 REDUCTION BRIDGE FOR CONECTING 16MM² SCREW TERMINAL TO 2,5/4MM² SPRIN





Principal

Gamme	Linergy	
Nom du produit	TR	-
Fonction produit	Pont réducteur avec borne à ressort	
Nom abrégé de l'appareil	TRA	
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement	
Compatibilité produit	TRV bornes à vis - passant borne	

Complémentaire

Complementane		ļ.
Section de câble	16 mm²	
Number of connections	2	
Nombre d'entrée mesure	2	
Quantité par lot	Lot de 10	
Poids	4,8 g	

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,005 kg	
Hauteur de l'emballage 1	0,500 dm	
Largeur de l'emballage 1	1,500 dm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Longueur de l'emballage 1	1,700 dm	

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes	

Garantie contractuelle

Garantie	18 months