

Armoire murale en acier doux de type 4 *Série Eclipse*

Porte à charnière avec verrou quart de tour/poignée



**Panneau
Vendu
Séparément**



Application

- Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements industriels agressifs. Pour montage mural.
- Grâce à leurs éléments de conception spéciaux, comme des charnières dissimulées et des systèmes de verrouillage attrayants, les armoires de la série Eclipse s'intègrent parfaitement à toutes les installations de haute technologie.
- Le vaste choix de dimensions et d'accessoires offert pour cette gamme de produits en fait une solution polyvalente.

Normes

- UL 508, types 3R, 4 et 12
- CSA, types 3R, 4 et 12
- Conforme aux normes :
 - NEMA, types 3R, 4 et 12
 - CEI 60529, IP66

Construction


- En tôle d'acier de calibre 14 ou 16.
- Joints soudés en continu, lisses, meulés.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires.
- Rebord profilé sur l'armoire pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- Les verrous quart de tour à fente offrent une sécurité accrue car la porte ne peut être ouverte sans outil.
- Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables.
- Joint coulé en place en continu
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
- Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux et les rondelles d'étanchéité pour un montage mural.
- Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l'armoire.
- Les charnières sont faites d'acier inoxydable 304.
- Les broches sont en acier inoxydable.
- Le verrou quart de tour et la poignée multipoint (verrouillable au moyen d'une clé) sont faits de zinc moulé sous pression revêtu de résine époxyde noire.
- Guide de porte fourni avec les armoires de 36 po de largeur.

Finition


- Le couvercle et l'armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement intérieur et extérieur en poudre lisse gris ANSI 61 (GY) ou texturé gris clair RAL7035 (LG) pouvant être repeint.

Accessoires


- Cooling Products
- Ventilation
- DIN Rail Mounting Kit
- Door Stop Kit
- Gland Plates
- Inner Panels
- Quarter Turn Inserts and Keys
- Mounting Foot Kit
- Swing Frame
- Rear Hole Plugs
- Quarter Turn Assemblies
- Touch-Up Spray Paint
- Padlock Adaptor
- Blowers and Fans
- DIN Rails
- Drip Shield Kit
- Filtered Fans
- Heaters
- Handles
- Literature Pocket
- Swing Panel
- Eclipse Rack Panel
- Replacement Hinge Pins
- Temperature Controls
- Type 4 Hardware Kits
- Ground Wire Kits




Front View



Side View



SECTION A-A



Mounting Foot Detail

Part No. (ANSI 61 Gray)	Part No. (RAL 7035 Light Gray)	Overall Dimensions			Door/Body Gauge	Latches Qty	Latches Type	Opt. Panel Part No.	Panel Size		# Hinges	F	Ship Wt. (lbs)
		A	B	C					D	E			
EN4SD12106GY	EN4SD12106LG	12.00	10.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP1210	10.20	8.20	2	6.00	11
EN4SD12126GY	EN4SD12126LG	12.00	12.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP1212	10.20	10.20	2	6.00	12
EN4SD12246GY	EN4SD12246LG	12.00	24.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP1224	10.20	22.20	2	18.00	24
EN4SD16126GY	EN4SD16126LG	16.00	12.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP1612	14.20	10.20	2	10.00	16
EN4SD16166GY	EN4SD16166LG	16.00	16.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP1616	14.20	14.20	2	10.00	19
EN4SD16206GY	EN4SD16206LG	16.00	20.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP1620	14.20	18.20	2	10.00	22

Part No. (ANSI 61 Gray)	Part No. (RAL 7035 Light Gray)	Overall Dimensions			Door/Body Gauge	Qty	Latches Type	Opt. Panel Part No.	Panel Size		# Hinges	F	Ship Wt. (lbs)
		A	B	C					D	E			
EN4SD20126GY	EN4SD20126LG	20.00	12.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP2012	18.20	10.20	2	14.00	20
EN4SD20166GY	EN4SD20166LG	20.00	16.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP2016	18.20	14.20	2	14.00	22
EN4SD20206GY	EN4SD20206LG	20.00	20.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP2020	18.20	18.20	2	14.00	26
EN4SD20246GY	EN4SD20246LG	20.00	24.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP2024	22.20	10.20	2	14.00	32
EN4SD24126GY	EN4SD24126LG	24.00	12.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP2412	22.20	10.20	2	18.00	24
EN4SD24166GY	EN4SD24166LG	24.00	16.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP2416	22.20	14.20	2	18.00	26
EN4SD24206GY	EN4SD24206LG	24.00	20.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP2420	22.20	18.20	2	18.00	30
EN4SD24246GY	EN4SD24246LG	24.00	24.00	6.00	14	2	Qtr Turn	EP2424	22.20	22.20	2	18.00	37
EN4SD30166GY	EN4SD30166LG	30.00	16.00	6.00	14	2	Qtr Turn	EP3016	28.20	14.20	3	12.00	35
EN4SD30206GY	EN4SD30206LG	30.00	20.00	6.00	14	2	Qtr Turn	EP3020	28.20	18.20	3	12.00	38
EN4SD30246GY	EN4SD30246LG	30.00	24.00	6.00	14	2	Qtr Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00	40
EN4SD36246GY	EN4SD36246LG	36.00	24.00	6.00	14	2	Qtr Turn	EP3624	34.20	22.20	3	15.00	52
EN4SD36306GY	EN4SD36306LG	36.00	30.00	6.00	14	2	Qtr Turn	EP3630	34.20	28.20	3	15.00	60
EN4SD12248GY	EN4SD12248LG	12.00	24.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP1224	10.20	22.20	2	6.00	25
EN4SD16128GY	EN4SD16128LG	16.00	12.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP1612	14.20	10.20	2	10.00	16
EN4SD16168GY	EN4SD16168LG	16.00	16.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP1616	14.20	14.20	2	10.00	21
EN4SD16208GY	EN4SD16208LG	16.00	20.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP1620	14.20	18.20	2	10.00	25
EN4SD20128GY	EN4SD20128LG	20.00	12.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2012	18.20	10.20	2	14.00	22
EN4SD20168GY	EN4SD20168LG	20.00	16.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2016	18.20	14.20	2	14.00	25
EN4SD20208GY	EN4SD20208LG	20.00	20.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2020	18.20	18.20	2	14.00	28
EN4SD20248GY	EN4SD20248LG	20.00	24.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2024	18.20	22.20	2	14.00	32
EN4SD24128GY	EN4SD24128LG	24.00	12.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2412	22.20	10.20	2	18.00	25
EN4SD24168GY	EN4SD24168LG	24.00	16.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2416	22.20	14.20	2	18.00	26
EN4SD24208GY	EN4SD24208LG	24.00	20.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2420	22.20	18.20	2	18.00	32
EN4SD24248GY	EN4SD24248LG	24.00	24.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP2424	22.20	22.20	2	18.00	40
EN4SD24308GY	EN4SD24308LG	24.00	30.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP2430	22.20	28.20	2	18.00	48
EN4SD30128GY	EN4SD30128LG	30.00	12.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3012	28.20	10.20	3	12.00	34
EN4SD30168GY	EN4SD30168LG	30.00	16.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3016	28.20	14.20	3	12.00	40
EN4SD30208GY	EN4SD30208LG	30.00	20.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3020	28.20	18.20	3	12.00	42
EN4SD30248GY	EN4SD30248LG	30.00	24.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00	46
EN4SD30308GY	EN4SD30308LG	30.00	30.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3030	28.20	28.20	3	12.00	67
EN4SD30368GY	EN4SD30368LG	30.00	36.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3036	28.20	34.20	3	12.00	77
EN4SD36248GY	EN4SD36248LG	36.00	24.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3624	34.20	22.20	3	15.00	55
EN4SD36308GY	EN4SD36308LG	36.00	30.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3630	34.20	28.20	3	15.00	77
EN4SD36368GY	EN4SD36368LG	36.00	36.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3636	34.20	34.20	3	15.00	94
EN4SD42248GY	EN4SD42248LG	42.00	24.00	8.00	14	1	3-point	EP4224	40.20	22.20	4	12.00	80
EN4SD42308GY	EN4SD42308LG	42.00	30.00	8.00	14	1	3-point	EP4230	40.20	28.20	4	12.00	95
EN4SD42368GY	EN4SD42368LG	42.00	36.00	8.00	14	1	3-point	EP4236	40.20	34.20	4	12.00	105
EN4SD48248GY	EN4SD48248LG	48.00	24.00	8.00	14	1	3-point	EP4824	46.20	22.20	4	14.00	110
EN4SD48308GY	EN4SD48308LG	48.00	30.00	8.00	14	1	3-point	EP4830	46.20	28.20	4	14.00	115
EN4SD48368GY	EN4SD48368LG	48.00	36.00	8.00	14	1	3-point	EP4836	46.20	34.20	4	14.00	120
EN4SD60368GY	EN4SD60368LG	60.00	36.00	8.00	14	1	3-point	EP6036	58.20	34.20	4	18.00	150
EN4SD161210GY	EN4SD161210LG	16.00	12.00	10.00	16	1	Qtr. Turn	EP1612	14.20	10.20	2	10.00	18
EN4SD161610GY	EN4SD161610LG	16.00	16.00	10.00	16	1	Qtr. Turn	EP1616	14.20	14.20	2	10.00	23
EN4SD162010GY	EN4SD162010LG	16.00	20.00	10.00	16	1	Qtr. Turn	EP1620	14.20	18.20	2	10.00	28
EN4SD201610GY	EN4SD201610LG	20.00	16.00	10.00	16	1	Qtr. Turn	EP2016	18.20	14.20	2	14.00	28
EN4SD202010GY	EN4SD202010LG	20.00	20.00	10.00	16	1	Qtr. Turn	EP2020	18.20	18.20	2	14.00	31

Part No. (ANSI 61 Gray)	Part No. (RAL 7035 Light Gray)	Overall Dimensions			Door/Body Gauge	Qty	Latches Type	Opt. Panel Part No.	Panel Size		# Hinges	F	Ship Wt. (lbs)
		A	B	C					D	E			
EN4SD202410GY	EN4SD202410LG	20.00	24.00	10.00	16	1	Qtr. Turn	EP2024	18.20	22.20	2	14.00	36
EN4SD241210GY	EN4SD241210LG	24.00	12.00	10.00	16	1	Qtr Turn	EP2412	22.20	10.20	2	18.00	26
EN4SD241610GY	EN4SD241610LG	24.00	16.00	10.00	16	1	Qtr. Turn	EP2416	22.20	14.20	2	18.00	30
EN4SD242010GY	EN4SD242010LG	24.00	20.00	10.00	16	1	Qtr. Turn	EP2420	22.20	18.20	2	18.00	36
EN4SD242410GY	EN4SD242410LG	24.00	24.00	10.00	14	2	Qtr. Turn	EP2424	22.20	22.20	2	18.00	45
EN4SD243010GY	EN4SD243010LG	24.00	30.00	10.00	14	2	Qtr. Turn	EP2430	22.20	28.20	2	18.00	53
EN4SD302010GY	EN4SD302010LG	30.00	20.00	10.00	14	2	Qtr. Turn	EP3020	28.20	18.20	3	12.00	47
EN4SD302410GY	EN4SD302410LG	30.00	24.00	10.00	14	2	Qtr. Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00	53
EN4SD303010GY	EN4SD303010LG	30.00	30.00	10.00	14	2	Qtr. Turn	EP3030	28.20	28.20	3	12.00	75
EN4SD362410GY	EN4SD362410LG	36.00	24.00	10.00	14	2	Qtr. Turn	EP3624	34.20	22.20	3	15.00	70
EN4SD363010GY	EN4SD363010LG	36.00	30.00	10.00	14	2	Qtr. Turn	EP3630	34.20	28.20	3	15.00	84
EN4SD363610GY	EN4SD363610LG	36.00	36.00	10.00	14	2	Qtr. Turn	EP3636	34.20	34.20	3	15.00	100
EN4SD422410GY	EN4SD422410LG	42.00	24.00	10.00	14	1	3-point	EP4224	40.20	22.20	4	12.00	86
EN4SD423010GY	EN4SD423010LG	42.00	30.00	10.00	14	1	3-point	EP4230	40.20	28.20	4	12.00	107
EN4SD423610GY	EN4SD423610LG	42.00	36.00	10.00	14	1	3-point	EP4236	40.20	34.20	4	12.00	117
EN4SD482410GY	EN4SD482410LG	48.00	24.00	10.00	14	1	3-point	EP4824	46.20	22.20	4	14.00	95
EN4SD483010GY	EN4SD483010LG	48.00	30.00	10.00	14	1	3-point	EP4830	46.20	28.20	4	14.00	120
EN4SD483610GY	EN4SD483610LG	48.00	36.00	10.00	14	1	3-point	EP4836	46.20	34.20	4	14.00	125
EN4SD603610GY	EN4SD603610LG	60.00	36.00	10.00	14	1	3-point	EP6036	58.20	34.20	4	18.00	150
EN4SD201612GY	EN4SD201612LG	20.00	16.00	12.00	16	1	Qtr Turn	EP2016	18.20	14.20	2	14.00	32
EN4SD202012GY	EN4SD202012LG	20.00	20.00	12.00	16	1	Qtr Turn	EP2020	18.20	18.20	2	14.00	34
EN4SD242012GY	EN4SD242012LG	24.00	20.00	12.00	16	1	Qtr Turn	EP2420	22.20	18.20	2	18.00	38
EN4SD242412GY	EN4SD242412LG	24.00	24.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP2424	22.20	22.20	2	18.00	47
EN4SD243012GY	EN4SD243012LG	24.00	30.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP2430	22.20	28.20	2	18.00	64
EN4SD302412GY	EN4SD302412LG	30.00	24.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00	57
EN4SD303012GY	EN4SD303012LG	30.00	30.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP3030	28.20	28.20	3	12.00	80
EN4SD362412GY	EN4SD362412LG	36.00	24.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP3624	34.20	22.20	3	15.00	62
EN4SD363012GY	EN4SD363012LG	36.00	30.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP3630	34.20	28.20	3	15.00	91
EN4SD363612GY	EN4SD363612LG	36.00	36.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP3636	34.20	34.20	3	15.00	104
EN4SD423012GY	EN4SD423012LG	42.00	30.00	12.00	14	1	3-point	EP4230	40.20	28.20	4	12.00	111
EN4SD423612GY	EN4SD423612LG	42.00	36.00	12.00	14	1	3-point	EP4236	40.20	34.20	4	12.00	121
EN4SD482412GY	EN4SD482412LG	48.00	24.00	12.00	14	1	3-point	EP4824	46.20	22.20	4	14.00	98
EN4SD483612GY	EN4SD483612LG	48.00	36.00	12.00	14	1	3-point	EP4836	46.20	34.20	4	14.00	148
EN4SD603612GY	EN4SD603612LG	60.00	36.00	12.00	14	1	3-point	EP6036	58.20	34.20	4	18.00	165
EN4SD723012GY	EN4SD723012LG	72.00	30.00	12.00	14	2	Qtr Turn, 5-point	EP7230	70.20	28.20	5	16.50	190
EN4SD723612GY	EN4SD723612LG	72.00	36.00	12.00	14	2	Qtr Turn, 5-point	EP7236	70.20	34.20	5	16.50	195
EN4SD242016GY	EN4SD242016LG	24.00	20.00	16.00	16	1	Qtr Turn	EP2420	22.20	18.20	2	18.00	52
EN4SD242416GY	EN4SD242416LG	24.00	24.00	16.00	14	2	Qtr Turn	EP2424	22.20	22.20	2	18.00	66
EN4SD302416GY	EN4SD302416LG	30.00	24.00	16.00	14	2	Qtr Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00	85

Part No. (ANSI 61 Gray)	Part No. (RAL 7035 Light Gray)	Overall Dimensions			Door/Body Gauge	Qty	Latches Type	Opt. Panel Part No.	Panel Size		# Hinges	F	Ship Wt. (lbs)
		A	B	C					D	E			
EN4SD362416GY	EN4SD362416LG	36.00	24.00	16.00	14	2	Qtr Turn	EP3624	34.20	22.20	3	15.00	84
EN4SD363016GY	EN4SD363016LG	36.00	30.00	16.00	14	2	Qtr Turn	EP3630	34.20	28.20	3	15.00	102
EN4SD363616GY	EN4SD363616LG	36.00	36.00	16.00	14	2	Qtr Turn	EP3636	34.20	34.20	3	15.00	113
EN4SD423016GY	EN4SD423016LG	42.00	30.00	16.00	14	1	3-point	EP4230	40.20	28.20	4	12.00	117
EN4SD423616GY	EN4SD423616LG	42.00	36.00	16.00	14	1	3-point	EP4236	40.20	34.20	4	12.00	140
EN4SD483016GY	EN4SD483016LG	48.00	30.00	16.00	14	1	3-point	EP4830	46.20	28.20	4	14.00	130
EN4SD483616GY	EN4SD483616LG	48.00	36.00	16.00	14	1	3-point	EP4836	46.20	34.20	4	14.00	148
EN4SD603616GY	EN4SD603616LG	60.00	36.00	16.00	14	1	3-point	EP6036	58.20	34.20	4	18.00	200
EN4SD723016GY	EN4SD723016LG	72.00	30.00	16.00	14	2	Qtr Turn, 5-point	EP7230	70.20	28.20	5	16.50	215
EN4SD723616GY	EN4SD723616LG	72.00	36.00	16.00	14	2	Qtr Turn, 5-point	EP7236	70.20	34.20	5	16.50	217
EN4SD242420GY	EN4SD242420LG	24.00	24.00	20.00	14	2	Qtr Turn	EP2424	22.20	22.20	2	18.00	70
EN4SD302420GY	EN4SD302420LG	30.00	24.00	20.00	14	2	Qtr Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00	82
EN4SD363020GY	EN4SD363020LG	36.00	30.00	20.00	14	2	Qtr Turn	EP3630	34.20	28.20	3	15.00	117
EN4SD483620GY	EN4SD483620LG	48.00	36.00	20.00	14	1	3-point	EP4836	46.20	34.20	4	14.00	165
EN4SD603620GY	EN4SD603620LG	60.00	36.00	20.00	14	1	3-point	EP6036	58.20	34.20	4	18.00	210
EN4SD723020GY	EN4SD723020LG	72.00	30.00	20.00	14	2	Qtr Turn, 5-point	EP7230	70.20	28.20	5	16.50	217
EN4SD302424GY	EN4SD302424LG	30.00	24.00	24.00	14	2	Qtr Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00	115
EN4SD723024GY	EN4SD723024LG	72.00	30.00	24.00	14	2	Qtr Turn, 5-point	EP7230	70.20	28.20	5	16.50	220

Les données sont sujettes à changement sans préavis