

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Coffrets électriques **WM – WM 8017.563**

Date d'édition : 4 juin 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Coffrets électriques WM – WM 8017.563 - WM302410NC

: 04.06.2020 www.rittal.com/ca-fr



Description du produit

Matériau:	Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition:	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 66
Indice de protection NEMA:	NEMA 4
Composition de la livraison:	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Verrouillage rapide quart de tour

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Hauteur: 760 mm (30 ") Largeur: 600 mm (24 ") Profondeur: 250 mm (9,8 ")
Épaisseur de matériau:	Coffret: 1,5 mm (0,06 ") Porte: 2 mm (0,08 ") Plaque de montage: 2,5 mm (0,1 ")
Plaque de montage:	Hauteur: 730 mm (29 ")

Largeur: 549 mm (22 ")

Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	34 kg (75 lb.)
EAN:	83142
Homologations	
Homologations:	UL + C-UL
Déclarations:	Déclaration de conformité