# Fiche Produit Charactéristiques

# NSYAEDLEDF13S3D

Handle with key EDF 1300, for Spacial S3D enclosures.





Principal

Gamme	Spacial	
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de fermeture	
Fonction produit	Serrure	
Application	Polyvalent	
Support de montage	Montage direct sur porte	
Accessoires associés	Coffret S3D	
Compatibilité de gamme	Spacial S3D	
Composition de l' appareil	1 barillet cylindrique 1 handle with key lock 1 metal cam 1 key	

## Complémentaire

Lot de 1	÷
Poignée: aluminium Came: aluminium	<u> </u>
Barillet cylindrique: zamak	ي ا
Serrure à clé	Stiff
EDF	
1300	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0,14 kg	et e
	Poignée: aluminium Came: aluminium Barillet cylindrique: zamak Serrure à clé EDF 1300

# Emballage

Nombre d'unité par paquet 1 Poids de l'emballage (Kg) 140 g	9
Poide de l'emballage (Kg) 140 g	
Folds de l'emballage (kg)	
Hauteur de l'emballage 1 3 cm	

Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	16 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months