# Fiche d'informations techniques
# **Télécommande sans fil et contrôleur RVB DEL Radiofréquence**

**Date :** _____ **Nom du distributeur :** _____

**Date de réception du projet :** _____ **Client # :** _____

**Nom/numéro du projet :** _____ **Nom de l'utilisateur final :** _____

## INFORMATION POUR COMMANDER

**Code de commande :** 66840
**Description :** TAPE/RGB/CONTROLLER-REMOTE/12V-24V/STD
**CUP :** 69549668409
**Quantité par caisse :** 50

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

**Produit :** Télécommande sans fil et contrôleur RVB DEL Radiofréquence
**Type :** Contrôleur Radiofréquence
**Couleur du boîtier :** Blanc

## PERFORMANCE DU LUMINAIRE

**Puissance (W) :** 60 W (12V) / 100 W (24V)
**Tension de fonctionnement (V) :** CD 12V – CD 24V (dépend des spécifications du ruban DEL)
**Courant de sortie (A) :** 1.67A x 3
**Environnement :** Emplacement sec
**Température de fonctionnement :** -30°C à 25°C/ -22°F to 77°F

EMPLACEMENT SEC | 2 ANS GARANTIE | RoHS CONFORME | NMB 005

## PRODUIT COMPATIBLE

| Code de commande | Description | Type |
|---|---|---|
| **66838** | TAPE/32.8'/4.4W/RGB/24V/IP22/60/10MM/STD | Ruban DEL |

## DESCRIPTION

| TAPE | / | RGB | / | CONTROLLER-REMOTE | / | 12V-24V | / | STD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille | | Lentille | | Produit | | Volts | | Marque |
| **RUBAN** Ruban DEL | | **RVB** ROUGE VERT BLEU | | TÉLÉCOMMANDE ET CONTRÔLEUR POUR RUBAN RVB | | **12V-24V** CD 12V – CD 24V (dépend des spécifications du ruban DEL) | | **STD** STANDARD |

*Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.*
*July 10, 2018*

# Fiche d'informations techniques

# Télécommande sans fil et contrôleur RVB DEL Radiofréquence

**CODE DE COMMANDE :** 66840

## DESSINS TECHNIQUES ET DIMENSIONS




## TÉLÉCOMMANDE DEL RVB




## TÉLÉCOMMANDE RVB POUR CHANGEMENT DE MODES

| Seq. | Modes | Description |
|---|---|---|
| 1 | Saut de 3 couleurs | Saut de 3 couleurs : rouge, vert et bleu |
| 2 | Saut de 7 couleurs | Saut de 7 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, mauve, cyan, blanc |
| 3 | Stroboscope blanc | Stroboscope blanc |
| 4 | 3 couleurs en douceur | Changements graduels des trois couleurs : rouge, vert et bleu |
| 5 | Toutes les couleurs graduellement | Changements graduels des 7 couleurs |
| 6 | RV graduellement | Changements graduels des 2 couleurs : rouge et vert |
| 7 | RB graduellement | Changements graduels des 2 couleurs : vert et bleu |
| 8 | VB graduellement | Changements graduels des 2 couleurs : vert et bleu |
| 9 | Blanc estompé et changement | Blanc gradué de lumineux à estompé |
| 10 | Grand cycle | Cycles passant par tous les modes |



# Fiche d'informations techniques
# **Télécommande sans fil et contrôleur RVB DEL Radiofréquence**

**ORDER CODE:** 66840

## INFORMATIONS ADDITIONNELLES

- Utilisez seulement avec des composantes certifiées Classe 2.
- S'adapte automatiquement à la tension du ruban DEL, soit de 12 VDC ou de 24 VDC.
- Le signal sans fil passe à travers les obstacles normaux; de plus, il est omnidirectionnel.
- La commande à distance comporte multiples fonctions telles que marche-arrêt, pause, changement de mode, luminosité, réglage de vitesse, etc.

| Qté | Description | Prix |
|---|---|---|
| | | |

J'accepte les spécifications de la configuration de la lampe mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Companie : _____

Signature : _____ Date : _____