## Fiche Produit Charactéristiques

# GBK0600573S

## adaptation kit for motor/gear-box combination





Principal

Compatibilité de gamme	Lexium SD3	
,	Lexium ILS	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	129 1 6 6	
Fonction produit	Kit adaptation	
Nom abrégé de l'appareil	GBK	
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'adaptation	
separe		
Accessoires associés	BRS3	
	ILS	
Destination d'accessoire/ élément	Pour adapter le moteur sur le réducteur	
séparé		
Composition du kit	Adaptateur sortie arbre	
	Bride adaptation	
	Vis et écrou pour le montage	
Diamétre externe réducteur	60 mm	

### Complémentaire

Taille bride moteur	57 mm	
Nombre de taille moteur	2	
	3	
	1	
Poids	0,2 kg	

#### Emballage

•		ž
Type d'emballage 1	PCE	in the state of th
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	218 g	
Hauteur de l'emballage 1	8 cm	
Largeur de l'emballage 1	16,2 cm	
Longueur de l'emballage 1	17,8 cm	

Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	23,9 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	
Sans PVC	Oui	

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 months