Fiche Produit Charactéristiques

NSYKPLM padlock device for WM encl.





Fonction produit Appareil de verrouillage à cadenas			
	Fonction produit	Appareil de verrouillage à cadenas	

Complémentaire

Principal		
Fonction produit	Appareil de verrouillage à cadenas	
Complémentaire		
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de fermeture	
Type d'accessoire / élément séparé	Verrou	
Fonction de l'appareil	Polyvalent	
Support de montage	Montage direct sur porte	
Compatibilité de gamme	Thalassa PLM Spacial CRN	
Composition de l' appareil	1 cadenas	
Quantité par lot	Lot de 1	
Type de verrou	Cadenassable	
Emballage		
Poids de l'emballage (Kg)	0,120 kg	
Hauteur de l'emballage 1	20,000 mm	
Largeur de l'emballage 1	100,000 mm	
Longueur de l'emballage 1	90,000 mm	
Offre de la durabilité		

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,120 kg	· 8
Hauteur de l'emballage 1	20,000 mm	
Largeur de l'emballage 1	100,000 mm	ele G
Longueur de l'emballage 1	90,000 mm	n sa

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	<u> </u>
Régulation REACh	Déclaration REACh	<u></u>
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle	
Garantie	18 months