

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Coffrets électriques **WM – WM 8017.533**

Date d'édition : 14 nov. 2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Coffrets électriques WM – WM 8017.533 - WM202006NC

: 14.11.2017 www.rittal.com/ca-fr



Description du produit

Matériau:	Porte : tôle d'acier, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition:	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 66
Indice de protection NEMA:	NEMA 4
Composition de la livraison:	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Verrouillage rapide quart de tour

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Hauteur: 500 mm (20 ") Largeur: 500 mm (20 ") Profondeur: 150 mm (5,9 ")
Épaisseur de matériau:	Coffret: 1,5 mm (0,06 ") Porte: 1,5 mm (0,06 ") Plaque de montage: 2,5 mm (0,1 ")

Plaque de montage: Hauteur: 475 mm (19 ")
Largeur: 449 mm (18 ")

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 17 kg (37,5 lb.)

EAN: 83120

Homologations

Homologations: UL
