



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire murale en acier doux de type 4 Série Eclipse

Porte à charnière avec verrou quart de tour/poignée



Panneau
Vendu
Séparément



Application

- Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements industriels agressifs. Pour montage mural.
- Grâce à leurs éléments de conception spéciaux, comme des charnières dissimulées et des systèmes de verrouillage attrayants, les armoires de la série Eclipse s'intègrent parfaitement à toutes les installations de haute technologie.
- Le vaste choix de dimensions et d'accessoires offert pour cette gamme de produits en fait une solution polyvalente.

Normes

- UL 508A, types 3R, 4 et 12
- CSA, types 3R, 4 et 12
- Conforme aux normes :
 - NEMA, types 3R, 4 et 12
 - CEI 60529, IP66

Construction

- Tôle d'acier calibre 14 (24 po x 24 po ou plus grande) ou 16 (24 po x 20 po ou plus petite).
- Joints soudés en continu, lisses, meulés.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires.
- Rebord profilé pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- Dispositif de verrouillage de la porte : Le modèle de type A comporte des verrous quart de tour à fentes, le modèle de type B comporte une poignée de verrouillage en trois points, celui de type C une poignée de verrouillage en trois points ainsi que des verrous quart de tour dans les parties supérieure et inférieure.
- Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
- Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux et les rondelles d'étanchéité pour un montage mural.
- Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l'armoire.
- Les charnières sont faites d'acier inoxydable 304.
- Les broches de charnière sont en acier inoxydable.
- Le verrou quart de tour et la poignée multipoint (verrouillable au moyen d'une clé) sont faits de zinc moulé sous pression revêtu de résine époxyde noire.
- Guide de porte fourni avec les armoires de 36 po de largeur.

Finition

- Le couvercle et l'armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement intérieur et extérieur en poudre lisse gris ANSI 61 (GY) ou texturé gris clair RAL7035 (LG) pouvant être repeint.

Accessoires

- Panneaux intérieurs supplémentaires
- Cadre pivotant
- Trousse de montage de rails Eclipse DIN
- Trousse de butées de porte
- Bouchons obturateurs arrière
- Douilles et clés pour verrous quart de tour
- Adaptateur pour cadenas
- Broches de charnière de remplacement
- Contrôle de la température
- Accessoires généraux
- Panneau pivotant
- Panneaux pour bâtis Eclipse
- Rails Eclipse DIN
- Jeu de pattes de montage
- Ensemble de rebords anti-égouttures
- Ensembles de verrous quart de tour
- Poignées
- Ensembles de regards
- Éclairage

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

ANSI 61 Gray Part No.	RAL 7035 Light Gray Part No.	Enclosure			Latch Type	Optional Inner Panel		
		H	W	D		Part No.	H	W
EN4SD12106GY	EN4SD12106LG	12.00	10.00	6.00	A	EP1210	10.20	8.20
EN4SD12126GY	EN4SD12126LG	12.00	12.00	6.00	A	EP1212	10.20	10.20
EN4SD12246GY	EN4SD12246LG	12.00	24.00	6.00	A	EP1224	10.20	22.20
EN4SD16126GY	EN4SD16126LG	16.00	12.00	6.00	A	EP1612	14.20	10.20
EN4SD16166GY	EN4SD16166LG	16.00	16.00	6.00	A	EP1616	14.20	14.20
EN4SD16206GY	EN4SD16206LG	16.00	20.00	6.00	A	EP1620	14.20	18.20
EN4SD20126GY	EN4SD20126LG	20.00	12.00	6.00	A	EP2012	18.20	10.20
EN4SD20166GY	EN4SD20166LG	20.00	16.00	6.00	A	EP2016	18.20	14.20
EN4SD20206GY	EN4SD20206LG	20.00	20.00	6.00	A	EP2020	18.20	18.20
EN4SD20246GY	EN4SD20246LG	20.00	24.00	6.00	A	EP2024	18.20	10.20
EN4SD24126GY	EN4SD24126LG	24.00	12.00	6.00	A	EP2412	22.20	10.20
EN4SD24166GY	EN4SD24166LG	24.00	16.00	6.00	A	EP2416	22.20	14.20
EN4SD24206GY	EN4SD24206LG	24.00	20.00	6.00	A	EP2420	22.20	18.20
EN4SD24246GY	EN4SD24246LG	24.00	24.00	6.00	A	EP2424	22.20	22.20
EN4SD30166GY	EN4SD30166LG	30.00	16.00	6.00	A	EP3016	28.20	14.20
EN4SD30206GY	EN4SD30206LG	30.00	20.00	6.00	A	EP3020	28.20	18.20
EN4SD30246GY	EN4SD30246LG	30.00	24.00	6.00	A	EP3024	28.20	22.20
EN4SD36246GY	EN4SD36246LG	36.00	24.00	6.00	A	EP3624	34.20	22.20
EN4SD36306GY	EN4SD36306LG	36.00	30.00	6.00	A	EP3630	34.20	28.20
EN4SD12248GY	EN4SD12248LG	12.00	24.00	8.00	A	EP1224	10.20	22.20
EN4SD16128GY	EN4SD16128LG	16.00	12.00	8.00	A	EP1612	14.20	10.20
EN4SD16168GY	EN4SD16168LG	16.00	16.00	8.00	A	EP1616	14.20	14.20
EN4SD16208GY	EN4SD16208LG	16.00	20.00	8.00	A	EP1620	14.20	18.20
EN4SD20128GY	EN4SD20128LG	20.00	12.00	8.00	A	EP2012	18.20	10.20
EN4SD20168GY	EN4SD20168LG	20.00	16.00	8.00	A	EP2016	18.20	14.20
EN4SD20208GY	EN4SD20208LG	20.00	20.00	8.00	A	EP2020	18.20	18.20
EN4SD20248GY	EN4SD20248LG	20.00	24.00	8.00	A	EP2024	18.20	22.20
EN4SD24128GY	EN4SD24128LG	24.00	12.00	8.00	A	EP2412	22.20	10.20
EN4SD24168GY	EN4SD24168LG	24.00	16.00	8.00	A	EP2416	22.20	14.20
EN4SD24208GY	EN4SD24208LG	24.00	20.00	8.00	A	EP2420	22.20	18.20
EN4SD24248GY	EN4SD24248LG	24.00	24.00	8.00	A	EP2424	22.20	22.20
EN4SD24308GY	EN4SD24308LG	24.00	30.00	8.00	A	EP2430	22.20	28.20
EN4SD30128GY	EN4SD30128LG	30.00	12.00	8.00	A	EP3012	28.20	10.20

ANSI 61 Gray Part No.	RAL 7035 Light Gray Part No.	Enclosure			Latch Type	Optional Inner Panel		
		H	W	D		Part No.	H	W
EN4SD30168GY	EN4SD30168LG	30.00	16.00	8.00	A	EP3016	28.20	14.20
EN4SD30208GY	EN4SD30208LG	30.00	20.00	8.00	A	EP3020	28.20	18.20
EN4SD30248GY	EN4SD30248LG	30.00	24.00	8.00	A	EP3024	28.20	22.20
EN4SD30308GY	EN4SD30308LG	30.00	30.00	8.00	A	EP3030	28.20	28.20
EN4SD30368GY	EN4SD30368LG	30.00	36.00	8.00	A	EP3036	28.20	34.20
EN4SD36248GY	EN4SD36248LG	36.00	24.00	8.00	A	EP3624	34.20	22.20
EN4SD36308GY	EN4SD36308LG	36.00	30.00	8.00	A	EP3630	34.20	28.20
EN4SD36368GY	EN4SD36368LG	36.00	36.00	8.00	A	EP3636	34.20	34.20
EN4SD42248GY	EN4SD42248LG	42.00	24.00	8.00	B	EP4224	40.20	22.20
EN4SD42308GY	EN4SD42308LG	42.00	30.00	8.00	B	EP4230	40.20	28.20
EN4SD42368GY	EN4SD42368LG	42.00	36.00	8.00	B	EP4236	40.20	34.20
EN4SD48248GY	EN4SD48248LG	48.00	24.00	8.00	B	EP4824	46.20	22.20
EN4SD48308GY	EN4SD48308LG	48.00	30.00	8.00	B	EP4830	46.20	28.20
EN4SD48368GY	EN4SD48368LG	48.00	36.00	8.00	B	EP4836	46.20	34.20
EN4SD60368GY	EN4SD60368LG	60.00	36.00	8.00	B	EP6036	58.20	34.20
EN4SD161210GY	EN4SD161210LG	16.00	12.00	10.00	A	EP1612	14.20	10.20
EN4SD161610GY	EN4SD161610LG	16.00	16.00	10.00	A	EP1616	14.20	14.20
EN4SD162010GY	EN4SD162010LG	16.00	20.00	10.00	A	EP1620	14.20	18.20
EN4SD201610GY	EN4SD201610LG	20.00	16.00	10.00	A	EP2016	18.20	14.20
EN4SD202010GY	EN4SD202010LG	20.00	20.00	10.00	A	EP2020	18.20	18.20
EN4SD202410GY	EN4SD202410LG	20.00	24.00	10.00	A	EP2024	18.20	22.20
EN4SD241210GY	EN4SD241210LG	24.00	12.00	10.00	A	EP2412	22.20	10.20
EN4SD241610GY	EN4SD241610LG	24.00	16.00	10.00	A	EP2416	22.20	14.20
EN4SD242010GY	EN4SD242010LG	24.00	20.00	10.00	A	EP2420	22.20	18.20
EN4SD242410GY	EN4SD242410LG	24.00	24.00	10.00	A	EP2424	22.20	22.20
EN4SD243010GY	EN4SD243010LG	24.00	30.00	10.00	A	EP2430	22.20	28.20
EN4SD302010GY	EN4SD302010LG	30.00	20.00	10.00	A	EP3020	28.20	18.20
EN4SD302410GY	EN4SD302410LG	30.00	24.00	10.00	A	EP3024	28.20	22.20
EN4SD303010GY	EN4SD303010LG	30.00	30.00	10.00	A	EP3030	28.20	28.20
EN4SD362410GY	EN4SD362410LG	36.00	24.00	10.00	A	EP3624	34.20	22.20
EN4SD363010GY	EN4SD363010LG	36.00	30.00	10.00	A	EP3630	34.20	28.20
EN4SD363610GY	EN4SD363610LG	36.00	36.00	10.00	A	EP3636	34.20	34.20
EN4SD422410GY	EN4SD422410LG	42.00	24.00	10.00	B	EP4224	40.20	22.20
EN4SD423010GY	EN4SD423010LG	42.00	30.00	10.00	B	EP4230	40.20	28.20
EN4SD423610GY	EN4SD423610LG	42.00	36.00	10.00	B	EP4236	40.20	34.20
EN4SD482410GY	EN4SD482410LG	48.00	24.00	10.00	B	EP4824	46.20	22.20
EN4SD483010GY	EN4SD483010LG	48.00	30.00	10.00	B	EP4830	46.20	28.20
EN4SD483610GY	EN4SD483610LG	48.00	36.00	10.00	B	EP4836	46.20	34.20
EN4SD603610GY	EN4SD603610LG	60.00	36.00	10.00	B	EP6036	58.20	34.20
EN4SD201612GY	EN4SD201612LG	20.00	16.00	12.00	A	EP2016	18.20	14.20
EN4SD202012GY	EN4SD202012LG	20.00	20.00	12.00	A	EP2020	18.20	18.20
EN4SD242012GY	EN4SD242012LG	24.00	20.00	12.00	A	EP2420	22.20	18.20
EN4SD242412GY	EN4SD242412LG	24.00	24.00	12.00	A	EP2424	22.20	22.20
EN4SD243012GY	EN4SD243012LG	24.00	30.00	12.00	A	EP2430	22.20	28.20
EN4SD302412GY	EN4SD302412LG	30.00	24.00	12.00	A	EP3024	28.20	22.20
EN4SD303012GY	EN4SD303012LG	30.00	30.00	12.00	A	EP3030	28.20	28.20
EN4SD362412GY	EN4SD362412LG	36.00	24.00	12.00	A	EP3624	34.20	22.20
EN4SD363012GY	EN4SD363012LG	36.00	30.00	12.00	A	EP3630	34.20	28.20
EN4SD363612GY	EN4SD363612LG	36.00	36.00	12.00	A	EP3636	34.20	34.20
EN4SD422412GY	EN4SD422412LG	42.00	24.00	12.00	B	EP4224	40.20	22.20
EN4SD423012GY	EN4SD423012LG	42.00	30.00	12.00	B	EP4230	40.20	28.20
EN4SD423612GY	EN4SD423612LG	42.00	36.00	12.00	B	EP4236	40.20	34.20
EN4SD482412GY	EN4SD482412LG	48.00	24.00	12.00	B	EP4824	46.20	22.20
EN4SD483612GY	EN4SD483612LG	48.00	36.00	12.00	B	EP4836	46.20	34.20
EN4SD603612GY	EN4SD603612LG	60.00	36.00	12.00	B	EP6036	58.20	34.20

ANSI 61 Gray Part No.	RAL 7035 Light Gray Part No.	Enclosure			Latch Type	Optional Inner Panel		
		H	W	D		Part No.	H	W
EN4SD723012GY	EN4SD723012LG	72.00	30.00	12.00	C	EP7230	70.20	28.20
EN4SD723612GY	EN4SD723612LG	72.00	36.00	12.00	C	EP7236	70.20	34.20
EN4SD242016GY	EN4SD242016LG	24.00	20.00	16.00	A	EP2420	22.20	18.20
EN4SD242416GY	EN4SD242416LG	24.00	24.00	16.00	A	EP2424	22.20	22.20
EN4SD302416GY	EN4SD302416LG	30.00	24.00	16.00	A	EP3024	28.20	22.20
EN4SD362416GY	EN4SD362416LG	36.00	24.00	16.00	A	EP3624	34.20	22.20
EN4SD422416GY	EN4SD422416LG	42.00	24.00	16.00	B	EP4224	40.20	22.20
EN4SD363016GY	EN4SD363016LG	36.00	30.00	16.00	A	EP3630	34.20	28.20
EN4SD363616GY	EN4SD363616LG	36.00	36.00	16.00	A	EP3636	34.20	34.20
EN4SD423016GY	EN4SD423016LG	42.00	30.00	16.00	B	EP4230	40.20	28.20
EN4SD423616GY	EN4SD423616LG	42.00	36.00	16.00	B	EP4236	40.20	34.20
EN4SD483016GY	EN4SD483016LG	48.00	30.00	16.00	B	EP4830	46.20	28.20
EN4SD483616GY	EN4SD483616LG	48.00	36.00	16.00	B	EP4836	46.20	34.20
EN4SD603616GY	EN4SD603616LG	60.00	36.00	16.00	B	EP6036	58.20	34.20
EN4SD723016GY	EN4SD723016LG	72.00	30.00	16.00	C	EP7230	70.20	28.20
EN4SD723616GY	EN4SD723616LG	72.00	36.00	16.00	C	EP7236	70.20	34.20
EN4SD242420GY	EN4SD242420LG	24.00	24.00	20.00	A	EP2424	22.20	22.20
EN4SD302420GY	EN4SD302420LG	30.00	24.00	20.00	A	EP3024	28.20	22.20
EN4SD363020GY	EN4SD363020LG	36.00	30.00	20.00	A	EP3630	34.20	28.20
EN4SD483620GY	EN4SD483620LG	48.00	36.00	20.00	B	EP4836	46.20	34.20
EN4SD603620GY	EN4SD603620LG	60.00	36.00	20.00	B	EP6036	58.20	34.20
EN4SD723020GY	EN4SD723020LG	72.00	30.00	20.00	C	EP7230	70.20	28.20
EN4SD302424GY	EN4SD302424LG	30.00	24.00	24.00	A	EP3024	28.20	22.20
EN4SD723024GY	EN4SD723024LG	72.00	30.00	24.00	C	EP7230	70.20	28.20

Alternative inner panel options also available.

Les données sont sujettes à changement sans préavis