



Foret plat de 19 mm x 15,2 cm (3/4 po x 6 po)

48-27-0751



Caractéristiques

- Foret de 19 mm (3/4 po) de diamètre
- Tige de 6 mm (1/4 po) de diamètre
- Longueur hors tout de 16,2 cm (6-3/8 po)
- La pointe et les arêtes coupantes peuvent être réaffûtées

Aperçu

Options de modèles

Caractéristiques techniques

Tige	Hex. de 6 mm (1/4 po)
Diamètre	19 mm (3/4 po)
Longueur	15,2 cm (6 po)

Article/n° de cat.	Diamètre	Longueur	Tige	
48-27-0070	13 mm (1/2 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0075	16 mm (5/8 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0080	19 mm (3/4 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux

48-27-0085	22 mm (7/8 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0090	24 mm (15/16 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0095	2,5 cm (1 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0100	2,9 cm (1-1/8 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0200	3,2 cm (1-1/4 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0205	3,8 cm (1-1/2 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0251	6 mm (1/4 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0311	8 mm (5/16 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0371	10 mm (3/8 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0441	11 mm (7/16 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0501	13 mm (1/2 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0561	14 mm (9/16 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0621	16 mm (5/8 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0681	17 mm (11/16 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne

				Trouver des locaux
48-27-0751	19 mm (3/4 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0811	21 mm (13/16 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0871	22 mm (7/8 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0941	24 mm (15/16 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-1001	2,5 cm (1 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-1121	2,9 cm (1-1/8 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-1251	3,2 cm (1-1/4 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-1371	3,5 cm (1-3/8 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-1501	3,8 cm (1-1/2 po)	15,2 cm (6 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0170	10 mm (3/8 po)	40,6 cm (16 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0175	13 mm (1/2 po)	40,6 cm (16 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0180	16 mm (5/8 po)	40,6 cm (16 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0185	19 mm (3/4 po)	40,6 cm (16 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux

48-27-0190	22 mm (7/8 po)	40,6 cm (16 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-27-0195	2,5 cm (1 po)	40,6 cm (16 po)	Hex. de 6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux

© Milwaukee Electric Tool Corporation, 2016. Tous droits réservés.