YA250J35

Connection accessory, PowerPact J, I-Line, compression lug kit, 250A, 3 pole, aluminum



$\mathbf{\nu}$	rı	n	\sim	pa
		ш	U	υo
				-

Gamme de produits	PowerPact J
Fonction produit	Lug kit
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Quantité par lot	Lot de 3
Type de disjoncteur	J-frame

Complémentaire

Compatibilité produit	PowerPact J PowerPact J-Frame	
[In] courant nominal	250 A	:
Matière	Aluminium	
Mode d'installation	Montage de l'unité Compression	:
Jauge AWG	De AWG 3/0 à 350 kcmil aluminium / cuivre	
Couple de serrage	14,715,8 N.m (de AWG 3/0 à 350 kcmil)	-

Environnement

Certifications du produit	I II	
Ochinications du produit	OL	
	004	
	CSA	

Emballage

		±
Type d'emballage 1	PCE	\frac{1}{10}
Nombre d'unité par paquet	1	α υ
Poids de l'emballage (Kg)	453,592 g	
Hauteur de l'emballage 1	11,938 cm	
Largeur de l'emballage 1	12,446 cm	<u>»</u> .
Longueur de l'emballage 1	18,288 cm	intico.

Offre de la durabilité

Onio do la dalabilito	
Régulation REACh	Déclaration REACh

Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)