



(25) Embouts Torx^{MD} T25 de 5,1 cm (2 po) pour outils électriques

48-32-4785



Où acheter



Boutique en ligne



Trouver des locaux

Caractéristiques

- La conception géométrique produit une zone d'amortissement des chocs
- Acier de composition exclusive et procédé de traitement thermique offrant une résistance et une durabilité maximales
- Pointes forgées pour une prise maximale

Caractéristiques techniques

Diam. de l'embout	T25
Longueur	5,1 cm (2 po)
Qté du paquet	25
Type	Embouts de vissage
Type d'embout	TORX ^{MD}

Aperçu

Les embouts de vissage SHOCKWAVE Impact Duty^{MC} Milwaukee^{MD} sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue. Fabriqués en acier de composition exclusive et traités à la chaleur pour contrôler la dureté, les embouts de vissage SHOCKWAVE Impact Duty^{MC} sont dotés d'une conception géométrique novatrice avec zone amortissante afin de prolonger leur durée de vie. Le bout forgé permet une prise sûre et un contact maximal afin d'éliminer le glissement et l'arrachement. Destinée aux utilisateurs d'outils sans fil, la gamme d'accessoires SHOCKWAVE Impact Duty^{MC} est non seulement idéale pour les applications à chocs à service intense, elle offre également un système complet pour tous les besoins de perçage et de fixation de l'utilisateur.

TORX^{MD} est une marque de commerce déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC

Options de modèles

Article/n° de cat.	Diam. de l'embout	Longueur	Qté du paquet	
--------------------	-------------------	----------	---------------	--

48-32-4436	T25	2,5 cm (1 po)	2	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4734	T15	2,5 cm (1 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4735	T20	2,5 cm (1 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4134	T15	25,4 mm (1 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4135	T20	25,4 mm (1 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4136	T25	25,4 mm (1 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4182	T10	5 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4184	T20	5 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4185	T25	5 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4187	T30	5 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4188	T40	5 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4246	T25	15,2 cm (6 po)	250	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4394	T15	89 mm (3-1/2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4395	T20	89 mm (3-1/2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4396	T25	89 mm (3-1/2 po)	25	Boutique en ligne

				Trouver des locaux
48-32-4397	T27	89 mm (3-1/2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4398	T30	89 mm (3-1/2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4414	6 mm (1/4 po)	2,5 cm (1 po)	2	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4561	6 mm (1/4 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	1	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4736	T25	2,5 cm (1 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4783	T15	5 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4914	6 mm (1/4 po)	5,1 cm (2 po)	2	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4482	T10	5,1 cm (2 po)	1	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4483	T15	5,1 cm (2 po)	1	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4484	T20	5,1 cm (2 po)	1	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4485	T25	5,1 cm (2 po)	1	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4486	T27	5,1 cm (2 po)	1	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4487	T30	5,1 cm (2 po)	1	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4685	T25	5,1 cm (2 po)	5	Boutique en ligne Trouver des locaux

48-32-4782	T10	5,1 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4782	T10	2"	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4784	T20	5,1 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4785	T25	5,1 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4787	T30	5,1 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4788	T40	5,1 cm (2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4984	T20	5,1 cm (2 po)	2	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4985	T25	5,1 cm (2 po)	2	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4594	T15	8,9 cm (3-1/2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4595	T20	8,9 cm (3-1/2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4596	T25	8,9 cm (3-1/2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4597	T27	8,9 cm (3-1/2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4598	T30	8,9 cm (3-1/2 po)	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-32-4846	T25	15,2 cm (6 po)	250	Boutique en ligne Trouver des locaux

