



Manchons PermaSleeve pour marquage de fils

Numéro d'article: 032507 Référence: 3PS-125-2-WT

Couleur: Blanc

Dimensions - Hauteur (mm): 6.00 Dimensions - Largeur (mm): 50.80

Quantité totale par paquet: 2500 Manchon(s) / Rouleau

Spécifications: Manchons PermaSleeve pour marquage de fils

Numéro d'article	032507
Référence	3PS-125-2-WT
Application(s)	Marquage de fils et câbles
Approbation/Conformité	Certifié par UL comme étant conforme à la norme UL224 ; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1) ; SAE-AS-81531
Description	Manchons PermaSleeve pour marquage de fils
N° de matériau Brady	B-342
Couleur	Blanc
Diamètre max. du fil (mm)	2.79
Dimensions - Hauteur (mm)	6.00
Côtés imprimables	Imprimable Recto-Verso
Finition	Mat
Gamme de ruban	R6600
Industrie	Télécommunication; Electrique
Marqueurs par rouleaux	2500
Matériau	Manchon en polyoléfine thermorétractable
Nb de lignes max.	1
Température d'utilisation °C	135
Température d'utilisation	-55

Compatibilité imprimante	BBP72
Répétition verticale (mm)	12.70
Forme	Rectangle
Taux de rétreint	3:1
Dimensions - Largeur (mm)	50.80
Support - diamètre (mm)	76.20
Calibre du fil	22-16
Quantité totale par paquet	2500
Qté par rangée	1
UOM Base / Presentation	2500 Manchon(s) / Rouleau
UOM Presentation / Pack	1 Rouleau / Rouleau