

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Tiroir de rangement verrouillable pour bâti Série RDRW

Capacité de charge maximale de 145 lb (66 kg)















Caractéristiques

- En acier de calibres 14 et 16.
- Comprend un mécanisme de verrouillage à poignée en plastique à l'avant.
- L'intérieur du tiroir fait 16,12 po de largeur.
- Tiroir fourni avec glissières, quincaillerie, serrure et deux clés.
- · Offert en 3 profondeurs.
- Supports arrière compris pour toutes les profondeurs; le tiroir peut également être soutenu par le rail arrière.
- Comprend 6 jeux de vis à bâti 10-32.
- Revêtement en poudre texturé.
- Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 145 lb (66 kg) lorsqu'installée sur deux paires de rails pour bâti à quatre montants.
 - Capacité de charge de 60 lb (27 kg) lorsqu'installée sur une paire de rails pour bâti à deux montants.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.



Note : le tiroir avec revêtement lisse a été abandonné. À l'avenir, le revêtement du tiroir sera assorti à celui du boîtier. Il s'agit d'une modification en cours qui sera offerte dès que les nouveaux produits seront disponibles. Le nouveau modèle comprend également une découpe d'entrée de câble à l'arrière du tiroir.

Accessoires

- Quincaillerie d'assemblage
- Loquet à bouton à ailettes



Part No.	Part No.	Overa	all Dimensi	ons	Slide	Rack	Weight
Black	RAL 7035 Light Gray	Height	Width	Depth	Travel	Units	Capacity
RDRW1900312BK1	RDRW1900312LG1	3.50	17.36	12.25	12.00	2U	145 lbs (65.8 kg)
RDRW1900512BK1	RDRW1900512LG1	5.25	17.36	12.25	12.00	3U	145 lbs (65.8 kg)
RDRW1900712BK1	RDRW1900712LG1	7.00	17.36	12.25	12.00	4U	145 lbs (65.8 kg)
-	RDRW1900812LG1	8.75	17.36	12.25	12.00	5U	145 lbs (65.8 kg)
RDRW1900316BK1	RDRW1900316LG1	3.50	17.36	16.25	16.00	2U	129 lbs (58.5 kg)
RDRW1900516BK1	RDRW1900516LG1	5.25	17.36	16.25	16.00	3U	129 lbs (58.5 kg)
RDRW1900716BK1	RDRW1900716LG1	7.00	17.36	16.25	16.00	4U	129 lbs (58.5 kg)
RDRW1900816BK1	RDRW1900816LG1	8.75	17.36	16.25	16.00	5U	129 lbs (58.5 kg)
RDRW1901216BK1	RDRW1901216LG1	12.25	17.36	16.25	16.00	7U	129 lbs (58.5 kg)
RDRW1900322BK1	RDRW1900322LG1	3.50	17.36	22.25	22.00	2U	107 lbs (48.5 kg)
RDRW1900522BK1	RDRW1900522LG1	5.25	17.36	22.25	22.00	3U	107 lbs (48.5 kg)
RDRW1900722BK1	RDRW1900722LG1	7.00	17.36	22.25	22.00	4U	107 lbs (48.5 kg)
RDRW1900822BK1	RDRW1900822LG1	8.75	17.36	22.25	22.00	5U	107 lbs (48.5 kg)
RDRW1901222BK1	RDRW1901222LG1	12.25	17.36	22.25	22.00	7U	107 lbs (48.5 kg)

Qty Included	Description	Replacement Part No.
1	Drawer	
2	Keys for lock	
8	10-32 x 0.625in screw	
2	Rear drawer support bracket	
4	8-32 Keps nut	
1	Assembly and installation instructions	

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.