

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Coffrets électriques WM – WM 8017.591

Date d'édition : 16 juil. 2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Coffrets électriques WM – WM 8017.591 - WM603612NC

: 16.07.2019 [www.rittal.com/ca-fr](http://www.rittal.com/ca-fr)



## Description du produit

<b>Matériau:</b>	Porte : tôle d'acier, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
<b>Finition:</b>	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:</b>	IP 66
<b>Indice de protection NEMA:</b>	NEMA 4
<b>Composition de la livraison:</b>	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Poignée en L à trois points

## Caractéristiques du produit

<b>Dimensions:</b>	Hauteur: 1500 mm (59 ") Largeur: 900 mm (35 ") Profondeur: 300 mm (12 ")
<b>Épaisseur de matériau:</b>	Coffret: 2 mm (0,08 ") Porte: 2 mm (0,08 ") Plaque de montage: 2,5 mm (0,1 ")
<b>Plaque de montage:</b>	Hauteur: 1455 mm (57 ")

Largeur: 840 mm (33 ")

<b>Système de verrouillage à trois points:</b>	oui
<b>Unité d'emballage:</b>	1 p.
<b>Poids/UE:</b>	91 kg (200,6 lb.)
<b>EAN:</b>	83168
<b>Homologations</b>	
<b>Homologations:</b>	UL + C-UL