

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Coffrets électriques WM – WM 8017.555

Date d'édition : 29 oct. 2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Coffrets électriques WM – WM 8017.555 - WM363008NC

: 29.10.2019 www.rittal.com/ca-fr



Description du produit

Matériau:	Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition:	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 66
Indice de protection NEMA:	NEMA 4
Composition de la livraison:	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Verrouillage rapide quart de tour

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Hauteur: 900 mm (35 ") Largeur: 760 mm (30 ") Profondeur: 210 mm (8,3 ")
Épaisseur de matériau:	Coffret: 2 mm (0,08 ") Porte: 2 mm (0,08 ") Plaque de montage: 2,5 mm (0,1 ")
Plaque de montage:	Hauteur: 870 mm (34 ")

Largeur: 704 mm (28 ")

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 50 kg (110,2 lb.)

EAN: 83134

Homologations

Homologations: UL + C-UL
