

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Coffrets électriques WM – WM 1076.250

Date d'édition : 5 août 2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Coffrets électriques WM – WM 1076.250 - WM302408NC

: 05.08.2016 [www.rittal.com/ca-fr](http://www.rittal.com/ca-fr)



## Description du produit

<b>Matériau:</b>	Porte : tôle d'acier, joint d'étanchéité polyuréthane moulé «in situ» sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
<b>Finition:</b>	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:</b>	IP 66
<b>Indice de protection NEMA:</b>	NEMA 4
<b>Composition de la livraison:</b>	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Verrouillage rapide quart de tour
<b>Unité d'emballage:</b>	1 p.
<b>EAN:</b>	83111

## Caractéristiques du produit

<b>Dimensions:</b>	Hauteur: 760 mm (30 ") Largeur: 600 mm (24 ") Profondeur: 210 mm (8,3 ")
--------------------	--

<b>Épaisseur de matériau:</b>	Coffret: 1,5 mm (0,06 ") Porte: 2 mm (0,08 ") Plaque de montage: 2,5 mm (0,1 ")
<b>Plaque de montage:</b>	Hauteur: 730 mm (29 ") Largeur: 549 mm (22 ")
<b>Poids/UE:</b>	31 kg
<b>Homologations</b>	
<b>Homologations:</b>	 <a href="#">UL (EN)</a>
<b>Téléchargements</b>	
<b>Fiches techniques:</b>	<a href="#">Graphics (US)</a>
<b>Documentations:</b>	 <a href="#">Autres informations (US)</a>  <a href="#">Notice d'information (US)</a>
<b>Plans CAO:</b>	<a href="#">Demande</a>