



Lames Thin Kerf SAWZALL^{MD} de 10,2 cm (4 po), 18 DPP (paquet de 5)

48-00-5183



Comprend

(1) Lames Thin Kerf SAWZALL^{MD} de 10,2 cm (4 po), 18 DPP (paquet de 5) (48-00-5183)

Caractéristiques

- Conception des dents optimisée offrant une durée de vie deux fois supérieure à celle des lames SAWZALL^{MD} de la génération précédente
- Nervures Tough Neck^{MC} renforçant le tenon de la lame et réduisant le risque de cassure

Caractéristiques techniques

DPP	18
Longueur	10,2 cm (4 po)
Profil	Thin Kerf
Qté du paquet	5

Aperçu

Les lames à métal Thin Kerf avec Double Duty Upgrade^{MC} présentent une forme de dent optimisée pour une durée de vie maximale et une vitesse accrue. Tough Neck^{MC} est conçu pour protéger contre la cassure du tenon et fournir le tenon pour lame SAWZALL^{MD} le plus robuste sur le marché. Maintenant un profil bas et une faible épaisseur, ces lames sont parfaites pour des coupes rapides et flexibles.

Options de modèles

Article/n° de cat.	DPP	Longueur	Profil	Qté du paquet	
48-00-5090	10	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux

48-00-5092	10	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5181	14	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5183	18	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5185	24	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5186	24		Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux

48-01-2184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7092	10	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne

					Trouver des locaux
48-01-7187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux

© Milwaukee Electric Tool Corporation, 2016. Tous droits réservés.