

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîte de jonction en acier doux de types 4 et 12 HJ Series

Couvercle basculant avec attaches de montage







Panneau Vendu Séparément









Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau.

Normes

- UL 508A, types 3R, 4, 12 et 13
- CSA, types 3R, 4, 12 et 13
- Conforme aux normes :
 - o NEMA Types 3R, 4, 12 et 13
 - o CEI 60529, IP66

Construction

- Corps en tôle d'acier de calibre 16 ou 14. Couvercle en tôle d'acier de calibre 14.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- Le couvercle basculant est fixé au moyen de vis et d'attaches de montage en acier inoxydable et retenu en position ouverte au moyen d'une chaîne en acier inoxydable.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Des tiges filetées soudées intérieures sont fournies pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée sur le boîtier.

Finition

• Le couvercle et l'armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61 pouvant être repeint.

Accessoires

- Additional Inner Panels
- Ensemble de panneaux pivotants
- Contrôle de la température

- · Trousses de raccordement
- Quincaillerie de fixation de porte
- Accessoires

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

	Enclosure			Optional Inner Panel		
Part No.	Ħ	W	Ð	Part No.	Ħ	W
HJ443LP	4.00	4.00	3.00	-	-	-
HJ643LP	6.00	4.00	3.00	14R0503	4.88	2.88
HJ863LP	8.00	6.00	3.50	14R0705	6.75	4.88
HJ444LP	4.00	4.00	4.00	-	-	-
HJ644LP	6.00	4.00	4.00	14R0503	4.88	2.88
HJ664LP	6.00	6.00	4.00	14R0505	4.88	4.88
HJ1084LP	10.00	8.00	4.00	14R0907	8.75	6.88
HJ12105LP	12.00	10.00	5.00	14R1109	10.75	8.88
HJ14126LP	14.00	12.00	6.00	14R1311	12.75	10.88
HJ16146LP	16.00	14.00	6.00	14R1513	14.75	12.88
HJ14128LP	14.00	12.00	8.00	14R1311	12.75	10.88
HJ161410LP	16.00	14.00	10.00	14R1513	14.75	12.88

Alternative inner panel options also available.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2019. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.