



Lames Thin Kerf SAWZALL^{MD} de 15,2 cm (6 po), 24 DPP (en vrac, paquet de 100)

48-01-7186



Comprend

(1) Lames Thin Kerf SAWZALL^{MD} de 15,2 cm (6 po), 24 DPP (en vrac, paquet de 100) (48-01-7186)

Caractéristiques

Conception des dents optimisée offrant une durée de vie deux fois supérieure à celle des lames SAWZALL^{MD} de la génération précédente, nervures Tough Neck^{MC} renforçant le tenon de la lame et réduisant le risque de cassure

Caractéristiques techniques

DPP	24
Longueur	15,2 cm (6 po)
Profil	Thin Kerf
Qté du paquet	(100) en vrac
Tige	13 mm (1/2 po), universelle

Aperçu

Les lames à métal Thin Kerf avec Double Duty Upgrade^{MC} présentent une forme de dent optimisée pour une durée de vie maximale et une vitesse accrue. Tough Neck^{MC} est conçu pour protéger contre la cassure du tenon et fournir le tenon pour lame SAWZALL^{MD} le plus robuste sur le marché. Maintenant un profil bas et une faible épaisseur, ces lames sont parfaites pour des coupes rapides et flexibles.

Options de modèles

Article/n° de cat.	DPP	Longueur	Profil	Qté du paquet	
48-00-5090	10	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	

					Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5092	10	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5181	14	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5183	18	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5185	24	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5186	24		Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux

48-01-2182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7092	10	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne

					Trouver des locaux
48-01-7186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux

© Milwaukee Electric Tool Corporation, 2016. Tous droits réservés.