

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Lampe à diodes – SZ 2500.200

Date d'édition : 2 mai 2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LÖH GROUP



Lampe à diodes – SZ 2500.200

: 02.05.2018 www.ittal.com/ca-fr



Description du produit

Modèle: sans prise de courant

Description: Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.

Avantages: Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
Équipement adapté à chaque cas d'utilisation

Équipement: Connecteur enfichable pivotable à 90°
Réglage répartition de la lumière

Matériaux: Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate (sans halogènes)
Extrémités de lampe : PC-ABS (sans halogène)

Couleur: Armoire : RAL 7016

**Indice de protection
IP selon la norme
CEI 60 529:** IP 20

**Composition de la
livraison:** Avec vis de fixation

Caractéristiques du produit

Dimensions: Hauteur: 75 mm (3")
Largeur: 437 mm (17")
Profondeur: 23 mm (0,91")

Tension nominale:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Possibilités de montage:	Vissage ou clippage directement sur le profilé TS/SE AE, CM, TP, avec équerre universelle AE, avec rail pour équipement intérieur
Température de fonctionnement:	Fonctionnement (environnement): -20°C...+55°C
Puissance absorbée:	11 W
Tension nominale d'isolation:	300 V AC
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre terre:	2500 V AC
Flux lumineux:	900 lm
Couleur de lumière:	4000 K (blanc neutre)
Classe de protection:	II (à double isolation)
Catégorie de surtension:	II
Possibilités de raccordement:	Alimentation 3 pôles Câblage intérieur 3 pôles Interrupteur de porte
Type de montage des lampes:	A visser Fixation par clip Fixation magnétique (accessoires)
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	0,57 kg (1,2 lb.)
EAN:	4028177806955
Numéro du tarif douanier:	94054099
ETIM 6.0:	EC000321
ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 7.0/7.1:	27189241

eCl@ss 6.0/6.1: 27189241

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189241

Description produit (longue): SZ System Light LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V

Homologations

Homologations: CCC
CSA
ENEC
UL + C-UL

Certificats: EAC

Déclarations: Déclaration de conformité