HUBBELL Wiring Device-Kellems

Boîtes de sortie portables, boîtes et plaques, boîte avec décharge de traction, non métallique 1 groupe avant et arrière, fournie avec 1) plaque vierge

Par Hubbell Wiring Device-Kellems No de catalogue HBLPOB1

Temporary Power Products, Portable Outlet Boxes, Boxes and Plates, Box with Strain Relief, 1-Gang Front and Back, Yellow Non-Metallic, Furnished with 1) Blank Plate.



Charactéristiques

• Plaque de recouvrement Valox® résistante aux chocs

Performance

- Environnement Inflammabilité Classification UL 94V-0, 94-5VA
- Environnement Résistance aux chocs et à l'écrasement -Conformément aux normes UL 514C, UL50, C22.2 No. 18 et C22.2 No. 94.
- Environnement Résistance à l'humidité Endroits humides et mouillés, boîtier de type 3R lorsqu'il est utilisé avec des plaques de recouvrement étanches; endroits secs, à l'intérieur, boîtier de type 1 avec toutes les autres plaques de recouvrement.
- Environnement Température de fonctionnement 80°C
- Température de fonctionnement 80°C maximum 35°C minimum
- Environnement Résistance aux UV Tous les matériaux sont stabilisés aux UV

Général

Numéro de catalogue HBLPOB1
Couleur Jaune
La construction Fabriqué
Gamme de cordons .38" - .75"

Indicateur RoHS de l'UE Oui

Type d'article Résistant aux intempéries

Les Knockouts
Matériau
Matériau - Matériel de montage
Style
Matériau - Matériel de montage
Avec une plaque de recouvrement vierge

Type Boîte de sortie
CUP 783585318103

Dimensions

Dimensions 5.38 in x 4.2 in x 3.18 in
Taille de l'affichage Produit de taille standard

Hauteur 3.18 in
Longueur 5.38 in
Poids 1 lb.
Largeur 4,2 pouces

Chef d'orchestre

Entrée par câble Top Hub

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)

 C22.2 No. 18 et C22.2 No. 94 Enveloppes Types 1, 3R et

C22.2 No. 0.4

• Boîtiers UL 514C, UL467 et

UL50 Types 1, 3R

Normes - Conformité à la

directive RoHS

CM

Logistique

Quantité de cartons 5 Quantité de palettes 560

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - HBLPOB1 AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK_HBLPOB1_DRAWING_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Pulp & Paper Solutions Littérature - Safety Product Guide

Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS

Manuels d'installation - WIRING PD1385 INSTALLINST

Page du catalogue - WDK C-12 Catalog Page Page du catalogue - WDK H-15 Catalog Page

Spécifications - Wiring HBLPOB1 Specification Sheet

Spécifications - HBLPOB1 Vidéo - Watertight Products

