Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Coffrets électriques WM – WM 8017.529

Date d'édition : 21 sept. 2017

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Coffrets électriques WM – WM 8017.529 - WM161206NC

: 21.09.2017 www.rittal.com/ca-fr

Description du produit

Matériau:	Porte : tôle d'acier, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition:	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 66
Indice de protection NEMA:	NEMA 4
Composition de la livraison:	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Verrouillage rapide quart de tour

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Hauteur: 400 mm (16 ″) Largeur: 300 mm (12 ″) Profondeur: 150 mm (5,9 ″)
Épaisseur de matériau:	Coffret: 1,5 mm (0,06 ″) Porte: 1,5 mm (0,06 ″) Plaque de montage: 1,5 mm (0,06 ″)

Plaque de montage:	Hauteur: 375 mm (15 ″) Largeur: 254 mm (10 ″)
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	9 kg (19,8 lb.)
EAN:	83116

Homologations

Homologations:	UL