Fiche Produit Charactéristiques

NSYSFP400

Post fixing device galvanized steel post diam.max 215mm load 100kg for PLM54/64





Principal

Gamme	Thalassa
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de fixation
Fonction produit	Dispositif de fixation sur poteau
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	530 mmL: 430 mm P: 200 mm 647 mmL: 436 mm P: 250 mm
Emplacement de montage	Installations extérieures sur poteau Partie arrière de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Thalassa PLM
Composition de l' appareil	éléments de fixation 2 support rail 2 strip

Complémentaire

Acier galvanisé	<u>.</u>
By fixing element - on a post location	
100 kg	<u>ਰ</u>
45 mm	<u>.</u>
395 mm	
32,5 mm	
215 mm	
	By fixing element - on a post location 100 kg 45 mm 395 mm 32,5 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,130 kg	
Hauteur de l'emballage 1	37,000 mm	
Largeur de l'emballage 1	140,000 mm	

Longueur de l'emballage 1	400.000 mm	
Offre de la durabilité		
Office de la durabilité		
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months