

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Boîtes de raccordement JB Acier inoxydable – JB 8018.110

Date d'édition : 20 août 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Boîtes de raccordement JB Acier inoxydable – JB 8018.110 - JB060604H4

: 20.08.2020 www.rittal.com/ca-fr



Description du produit

Matériau:	Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition:	Coffret et porte : brossé, grain 240
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 66
Indice de protection NEMA:	NEMA 4X
Composition de la livraison:	Charnière 180° Plaque de montage

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Hauteur: 150 mm (5,9 ") Largeur: 150 mm (5,9 ") Profondeur: 100 mm (3,9 ")
Épaisseur de matériau:	Coffret: 1,5 mm (0,06 ") Porte: 1,5 mm (0,06 ") Plaque de montage: 1,5 mm (0,06 ")
Position des charnières:	à gauche
Unité d'emballage:	1 p.

Poids/UE:	1,6 kg (3,5 lb.)
------------------	------------------

EAN:	83274
-------------	-------

Homologations

Homologations:	UL + C-UL
-----------------------	-----------