

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Coffrets électriques WM – WM 8017.581

Date d'édition : 1 mai 2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Coffrets électriques WM – WM 8017.581 - WM363612NC

: 01.05.2017 www.rittal.com/ca-fr



Description du produit

Matériau:	Porte : tôle d'acier, joint d'étanchéité polyuréthane moulé «in situ» sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition:	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 66
Indice de protection NEMA:	NEMA 4
Composition de la livraison:	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Verrouillage rapide quart de tour

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Hauteur: 900 mm (35 ") Largeur: 900 mm (35 ") Profondeur: 300 mm (12 ")
Épaisseur de matériau:	Coffret: 2 mm (0,08 ") Porte: 2 mm (0,08 ") Plaque de montage: 2,5 mm (0,1 ")

Plaque de montage: Hauteur: 870 mm (34 ")
Largeur: 840 mm (33 ")

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 64 kg (141,1 lb.)

Homologations

Homologations: UL

2017 © Rittal Corporation