

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Coffrets électriques WM – WM 8017.575

product.pdf.publicationdate : 6 janv. 2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Coffrets électriques WM – WM 8017.575 - WM242412NC

created : 06.01.2016 on www.rittal.com/ca-fr



Description du produit

Matériau:	Porte : tôle d'acier, joint d'étanchéité polyuréthane moulé «in situ» sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition:	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 66
Indice de protection NEMA:	NEMA 4
Composition de la livraison:	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Verrouillage rapide quart de tour
Unité d'emballage:	1 p.

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Hauteur: 600 mm (24 ") Largeur: 600 mm (24 ") Profondeur: 300 mm (12 ")
Plaque de montage:	Hauteur: 570 mm (22 ") Largeur: 549 mm (22 ")

Poids/UE: 28 kg (61,7 lb.)

Homologations

Homologations:  [UL \(EN\)](#)

Téléchargements

Fiches techniques: Graphics (US)

Documentations:  [Autres informations \(US\)](#)
 [Notice d'information \(US\)](#)

Plans CAO: Demande
