



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire murale en acier doux de type 4 Série 1418 N4

Porte à charnière à piano avec attaches de montage



**Panneau
Intérieur
Inclus**



Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé ou contre les intempéries dans les applications extérieures.

Normes

- UL 508, types 3R, 12 et 4
- CSA, types 3R, 12 et 4
- Conforme aux normes :
 - NEMA, types 3R, 4, 12 et 13
 - JIC EGP-1-1967, à moins d'indication contraire¹
 - CEI 60529, IP66

Construction

- Corps et portes en tôle d'acier de calibre 14
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Les grandes armoires sont munies de raidisseurs de porte et de corps pour plus de rigidité.
Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- La porte et l'armoire comportent un rebord profilé pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- On peut enlever la charnière à piano en acier inoxydable en retirant la tige en acier inoxydable.
- La porte est fixée au moyen d'attaches de montage en acier inoxydable faciles à manœuvrer.
- Peut recevoir un cadenas.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Un panneau intérieur amovible en acier de calibre 12 est inclus.
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire.
- Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.

Finition

- Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement en poudre lisse gris ANSI 61 pouvant être repeint.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

- Additional Inner Panels
- Panneaux intérieurs perforés
- Ensemble de panneaux pivotants
- Trousse de butées de porte

- Quincaillerie de fixation de porte
- Jeu de verrous
- Ensemble de pied
- Stabilisateurs pour armoires
- Éclairage
- Attache de montage mural à déclenchement rapide
- Ensemble de rebords anti-égouttures
- Ensembles de regards
- Contrôle de la température
- Accessoires

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

Part No.	Enclosure			Panel	
	H	W	D	H	W
1418N4B6	16.00	12.00	6.00	13.00	9.00
1418N4G6	16.00	16.00	6.00	13.00	13.00
1418N4CR6	16.00	20.00	6.00	13.00	17.00
1418N4C6	20.00	16.00	6.00	17.00	13.00
1418N4D6	20.00	20.00	6.00	17.00	17.00
1418N4AR6	24.00	12.00	6.00	21.00	9.00
1418N4H6	24.00	16.00	6.00	21.00	13.00
1418N4E6	24.00	20.00	6.00	21.00	17.00
1418N4J6	24.00	24.00	6.00	21.00	21.00
1418N4F6	30.00	20.00	6.00	27.00	17.00
1418N4K6	30.00	24.00	6.00	27.00	21.00
1418N4L6	36.00	24.00	6.00	33.00	21.00
1418N4B8	16.00	12.00	8.00	13.00	9.00
1418N4C8	20.00	16.00	8.00	17.00	13.00
1418N4D8	20.00	20.00	8.00	17.00	17.00
1418N4ER8	20.00	24.00	8.00	17.00	21.00
1418N4E8	24.00	20.00	8.00	21.00	17.00
1418N4J8	24.00	24.00	8.00	21.00	21.00
1418N4KR8	24.00	30.00	8.00	21.00	27.00
1418N4F8	30.00	20.00	8.00	27.00	17.00
1418N4K8	30.00	24.00	8.00	27.00	21.00
1418N4KK8	30.00	30.00	8.00	27.00	27.00
1418N4L8	36.00	24.00	8.00	33.00	21.00
1418N4M8	36.00	30.00	8.00	33.00	27.00
1418N4O8	42.00	30.00	8.00	39.00	27.00
1418N4P8	42.00	36.00	8.00	39.00	33.00
1418N4S8	48.00	36.00	8.00	45.00	33.00
1418N4T8	60.00	36.00	8.00	57.00	33.00
1418N4C10	20.00	16.00	10.00	17.00	13.00
1418N4E10	24.00	20.00	10.00	21.00	17.00
1418N4K10	30.00	24.00	10.00	27.00	21.00
1418N4M10	36.00	30.00	10.00	33.00	27.00
1418N4R10	48.00	30.00	10.00	45.00	27.00
1418N4S10	48.00	36.00	10.00	45.00	33.00
1418N4T10	60.00	36.00	10.00	57.00	33.00
1418N4E12	24.00	20.00	12.00	21.00	17.00
1418N4K12	30.00	24.00	12.00	27.00	21.00
1418N4L12	36.00	24.00	12.00	33.00	21.00
1418N4M12	36.00	30.00	12.00	33.00	27.00

Part No.	Enclosure			Panel	
	H	W	D	H	W
1418N4P12	42.00	36.00	12.00	39.00	33.00
1418N4S12	48.00	36.00	12.00	45.00	33.00
1418N4K16	30.00	24.00	16.00	27.00	21.00
1418N4M16	36.00	30.00	16.00	33.00	27.00
1418N4S16	48.00	36.00	16.00	45.00	33.00
1418N4T16	60.00	36.00	16.00	57.00	33.00

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2018. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.