



Ensemble pour perçage et vissage SHOCKWAVE^{MC} de 26 pièces

48-32-4408



Comprend

- (1) Embout à Phillips de 2,5 cm (1 po) P1
- (1) Embout à Phillips de 2,5 cm (1 po) P2
- (3) Embout Phillips de 2,5 cm (1 po) P3
- (1) Embout à prise carrée de 2,5 cm (1 po) SQ1
- (1) Embout à prise carrée de 2,5 cm (1 po) SQ3
- (2) Embout TORX^{MD} T20 de 2,5 cm (1 po)
- (2) Embout TORX^{MD} T25 de 2,5 cm (1 po)
- (1) Embout TORX^{MD} T30 de 2,5 cm (1 po)
- (1) Adaptateur de 6 mm (1/4 po) hexagonal à carré de 10 mm (3/8 po)
- (1) Tournevis à douille aimanté de 6 mm (1/4 po)
- (1) Embout à Phillips de 5,1 cm (2 po) P2
- (1) Embout à prise carrée de 5,1 cm (2 po) SQ2
- (1) Embout TORX^{MD} T20 de 5,1 cm (2 po)
- (1) Embout TORX^{MD} T25 de 5,1 cm (2 po)
- (1) Embout à tête plate de 2,5 cm (1 po) LP 5 mm (3/16 po)
- (1) Prise de 10 mm (3/8 po) : douille de 13 mm (1/2 po)
- (1) Prise de 10 mm (3/8 po) : Douille de 14 mm (9/16 po)
- (1) Tournevis à douille aimanté de 10 mm (3/8 po)
- (1) Tournevis à douille aimanté de 8 mm (5/16 po)
- (1) Porte-embout compact aimanté SHOCKWAVE^{MC}

Caractéristiques

- Acier de composition exclusive et procédé de traitement thermique offrant une résistance et une durabilité maximales

Caractéristiques techniques

Type	Ensembles
------	-----------

- Pointes forgées pour une prise maximale
- Les douilles sont conçues avec une construction à paroi mince et à coins arrondis : la pression de vissage est exercée sur les plats afin de réduire la rupture des filets et les bris
- Douilles en acier au chrome-molybdène et traitement thermique sur mesure pour la durabilité maximale dans les applications à couple élevé

Aperçu

Les embouts de vissage, tournevis à douille, douilles et adaptateurs SHOCKWAVE Impact Duty^{MC} Milwaukee^{MD} sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue. Fabriqués en acier de composition exclusive et traités à la chaleur pour contrôler la dureté, les embouts de vissage SHOCKWAVE Impact Duty^{MC} sont dotés d'une conception géométrique novatrice avec zone amortissante afin de prolonger leur durée de vie. Le bout forgé permet une prise sûre et un contact maximal afin d'éliminer le glissement et l'arrachement. L'ensemble pour perçage et vissage SHOCKWAVE^{MC} de 26 pièces fournit une solution pour toutes les tailles de fixations hexagonales de 6 mm (1/4 po) à 14 mm (9/16 po).

Options de modèles

Article/n° de cat.	
Ensemble d'embouts de vissage SHOCKWAVE ^{MC} de 29 pièces 48-32-4401	Boutique en ligne Trouver des locaux
Jeu de forets et d'embouts vissage SHOCKWAVE ^{MC} de 35 pièces 48-32-4402	Boutique en ligne Trouver des locaux
ENSEMBLE D'EMBOUTS DE VISSAGE SHOCKWAVE ^{MC} DE 18 PIÈCES 48-32-4403	Boutique en ligne Trouver des locaux
Ensemble pour perçage et vissage SHOCKWAVE ^{MC} de 26 pièces 48-32-4408	Boutique en ligne Trouver des locaux
ENSEMBLE DE 12 GUIDES DE VISSAGE AIMANTÉS SHOCKWAVE ^{MC} 48-32-4507	Boutique en ligne Trouver des locaux

