Fiche Produit Charactéristiques

VW3M2606

metal kit for for flush mounting for servo or variable speed drives



ப	rı	n	\sim	n	2
Р	и	Н	u	u	а
				г	

Gamme de produits	Altivar	
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de montage et de fixation	
Type d'accessoire / élément séparé	Kit de montage	
Compatibilité produit	LXM32MD85N4 LXM32MC10N4 Variateur de vitesse ATV340 moteurà 11 kW, 380480 V Variateur de vitesse ATV340 moteurà 15 kW, 380480 V Variateur de vitesse ATV340 moteurà 18 kW, 380480 V Variateur de vitesse ATV340 moteurà 22 kW, 380480 V	
Destination d'accessoire/ élément séparé	Variateur de vitesse Servomoteur Lexium	
Compatibilité de gamme	Lexium 32M Altivar Machine ATV340	
Application spécifique du produit	Pour montage du sectionneur de courant de commande à l'extérieur du boîtier	
Complémentaire		
Composition du kit	manuel de l'utilisateur joints screws cadre métallique accessoires de fixation	
Poids	2,1 kg	
Emballage		
Type d'emballage 1	PCE	

Complémentaire

Complementaire		
Composition du kit	1 manuel de l'utilisateur	:
	joints	
	screws	
	1 cadre métallique	:
	4 accessoires de fixation	
Poids	2,1 kg	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	a a
Nombre d'unité par paquet	1	од Э
Poids de l'emballage (Kg)	2,955 kg	<u></u>
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm	<u>o</u> .g.
Largeur de l'emballage 1	61,5 cm	ation
Longueur de l'emballage 1	38 cm	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	2	H

Poids de l'emballage 2	6,31 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	S06
Nb produits dans l'emballage 3	6
Poids de l'emballage 3	30,73 kg
Hauteur de l'emballage 3	73,5 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months	